

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2018-2019 учебному году

составлен « 17 » августа 2018 года

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида «Солнышко» п.Тикси Муниципального образования «Булунский улус
(район) РС (Я)», 1975 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «Булунский улус (район)» РС (Я)

(учредитель организации)

678400, РС (Я), Булунский улус, п.Тикси, ул. Академика Федорова, 30 а

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Скрыбыкина Туйара Гаврильевна, 8 (41167) 53398

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением)

№ 217 от 26.04.2017 г. МО «Булунский улус (район)»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

Межведомственная комиссия по приемке образовательных учреждений Булунского улуса к новому
2018 – 2019 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводящего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

И. о. главы МО «Булунский улус (район)» Быдыгисев Д.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя:

Начальник МКУ «Управления образования» МО «Булунский улус (район)» Варламова М.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник территориального отдела «Управление Роспотребнадзора по РС (Я) в Булунском районе»

А.А. Белолобский

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОНД и ПР по Булунскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я)

М.Н. Килэжисизов

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный врач филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии РС(Я) в Булунском районе» Данидова И.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист отдела по промышленной производственной политике МО «Булунский
улус (район)» Петрученко С.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор ФБР ГУП «ЖКХ РС(Я)» Ноговицын С.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор БЭС ОАО «Сахалинэнерго» Казаков А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отделения полиции МВД РФ по Булуунскому улусу Собианин П.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник УФСБ РФ по РС(Я) по РФ по РС(Я) по Булуунскому улусу Тарасов Е.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения по Булуунскому району Алексеев М.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОВО по Булуунскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РС(Я)» Харитонов Р.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Летский сад комбинированного вида «Солнышко» п.Тикси Муниципального образования «Булуунский улус (район) РС(Я)»

(полное наименование организации)

МКДОУ
«Солнышко» п.Тикси
(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке;

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Летский сад комбинированного вида «Солнышко» п.Тикси Муниципального образования «Булуунский улус (район) РС(Я)»

(полное наименование образовательной организации)

от «22» января 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от

«24» июля 2009 г., серия 14-АА № 551200, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» июля 2009 г. (серия 14-АА № 551199) на пользование земельным участком, на котором размещена организации (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «03» февраля 2015 г., серия 14 Л 01, № 0000470, регистрационный номер № 0617,

Министерство образования РС(Я)

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «01» апреля 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «20» мая 2015 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1_ единиц, в том числе

общедоступный _ единиц на 279 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0_, в том числе:

акт приемки, гарантийные обязательства _;

(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1_ объектах, в том числе:

косметический, выполнены 100 %;

(наименование объекта) (наименование организации, выполняющей работы)

- *покраска стен музыкального зала
- *частичная покраска групповых комнат, туалетных комнат, приемных.
- *покраска полов, перил лестничных пролетов 1, 2 этажа
- *покраска тамбуров (центральный, запасные выходы, полы, стены и двери)
- *покраска дверей на 1, 2 этаже здания
- *покраска стен, полов 2 этажа
- акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации: _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
имеется _____
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: ремонт прогулочного зала, замена окон на стеклопакеты, утепление полов 1 этажа, замена радиаторов в кол-ве 45 шт.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдается (не соблюдаются):

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:
Программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд. «Мозаика-Синтез» 2014
Программа «Развитие речи дошкольников», Ушакова О.С., изд. «ПЦ Сфера» 2015.
Программа «Юный эколог», Николаева С.Н., изд. «Мозаика-Синтез» 2016.
Программа «Наш дом – природа», Рыжова Н.А., изд. Москва 2005.
Региональная экологическая программа воспитания и образования дошкольников Арктики «Северное сияние», Лебедева Н.Н., изд. Москва-2002.
Приложение к региональной программе воспитания и образования дошкольников Арктики «Северное сияние», Лебедева Н.Н., Полярина А.Г., изд. Москва-2002.
Парциальная программа дошкольника в соответствии с ФГОС («ВеДеДо») С. Кореньблит, изд. Москва, 2015г.
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительное образование:

Программа кружков с 2-лет в каждой возрастной группе в соответствии ФГОС

- «Кукольный театр»
- «Юный исследователь»
- «Танцевальные узоры»
- «Музыкальный сувенир»
- «Умелые ручки»
- «Речевая мозаика»
- «Шапки»
- «Говорушки»
- «Веселые пальчики»

Общий охват воспитанников 90%

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 279 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – человек, в том числе человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) численность выпускников 20 - 20 годов - человек; из них поступивших в ВУЗы - человек, профессиональные образовательные организации - человек, работают - человек; не работают - человек;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 56 человек;
- е) количество классов по комплектованию:
классов (групп) всего - 12; количество обучающихся - 310 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - классов, обучающихся;
в 2 смену - классов, обучающихся.

ж) наличие образовательной программы - имеется ;
(имеется, не имеется)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется ;
(имеется, не имеется)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 23 человек 90%;

научных работников - 0 человек _____ %;

инженерно-технических работников - 0 человек _____ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 6 человек 84 %;

учебно-воспитательных работников - 12 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - имеется ;
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешен на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								
4.	Группы		+	80%	имеется	имеется	имеется	имеется	
5.									

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 252 – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1;

столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена

(обеспечено, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежат списанию – 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единиц. Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий), его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » 20 г. № ,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ; доска ученическая - ; шкаф книжный - ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф платальный - ; стулья офисные - ; кровати - ; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ; фонд учебников - %;

научно-педагогическая и методическая литература - 730.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,82 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствии санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствии требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатными

(штатными, внештатными)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Инструктор по гигиеническому воспитанию		1	штат	
Диетическая сестра		0,5	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлен (не оформлена) от «18» февраля 2015 г.,
Серия ЛО-14 № 0000670, регистрационный номер № ЛО-14-01-001573 (бессрочно);

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
310 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
- 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 310
человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся- организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано 4 раза, в 12 группах

(количество смены) (количество столовых)

столовых на 279 посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих
детей в количестве 140 детей, что составляет 45 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием- достаточное

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
соблюдаются,

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется;

(имеется, не имеется)

1. Морозильная камера – 1 шт.

2. Холодильник – 2 шт.

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков
соответствует.

Основные недостатки: нет _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточно, не достаточно)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников

имеется;
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет _____ ;

и) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации

имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован (кипяченая вода)
(организован, не организован)

Основные недостатки: нет _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) не имеется

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ ;

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется ;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающегося в подвозе к местам проведения занятий- 0 человек, _____ % от общего количество обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 5116098 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется .
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____ .
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____ ;

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____ ,
количество- _____ единиц

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены ;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторож(вахтер)
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 4 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КЭВ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям;

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

Акт проведения проверки по пожарной безопасности от 02.04.2018 г. Справка ФКУ ЦГи по МС МЧС России по РС(Я) Булунский инспекторский участок от -05.04.2018 г.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлены:

(оборудованы, не оборудованы)

ППКОП «Сигнал-20» - 1 шт., ОУ «Атлас-6» - 1 шт., РИП «Скат-1200Д» - 2 шт., БРО «РОКОТ» - 3 шт., извещатели пожарные ручные «ИПР ЗСУ» - 11 шт., извещатели пожарные «ДИП 212-85» - 158 шт., табло «ВЫХОД» - 3 шт., видеомонитор - 1 шт., видеорегистратор цифровой - 1 шт., видеокамера внутренняя - 4 шт., видеокамера наружная - 4 шт., кнопка тревожной сигнализации «Астра-312» - 1 шт., вывод сигнала 01 на ОГПС РС (Я) № 11 обеспечивающая извещение о пожаре

(тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещения о пожаре и (и) выдачи команд на

включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещения о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
Вывод на основании, выданного (проводилась, не проводилась)

от 20.04.2015 до 20.04.2018 гг.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлено (не выявлено) нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Промывка трубопроводов системы отопления проведена 21.08.2017г

(проведена, не проведена)

Акт гидравлического испытания трубопроводов системы отопления от 21.08.2017г

(дата и № документа, подтверждающегося проведение промывки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

Установлены приборы учета «Взлёт» АС на теплотенерию в кол-ве 2 шт. в 2017г.

Установлены приборы учета электроэнергии «Меркурий 230» в кол-ве 2 шт. и приняты на коммерческий учет 03.10. 2016 г

14.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15.Водоснабжение образовательной организации осуществляется.

16.Газоснабжение образовательной организации: нет.

17.Канализация осуществляется.

II. Заключение комиссии

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п.Тикси Муниципального образования «Булунский улус (район) РС (Я)»

(полное наименование организации)

к новому 2018 – 2019 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Необходимо внести изменения в расписание уроков на 2019г.

1. Перейти с 5-дневной рабочей недели на 6-дневную с 4-дневной рабочей неделей.

2. Частично изменить календаризацию уроков с учетом основной нагрузки.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

Быдышев Д.В.

(инициалы, фамилия)

Зам. председателя комиссии: _____

Варламова М.Д.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Силезиснов М.Н.

(инициалы, фамилия)

Петрученко С.В.

(инициалы, фамилия)

Ноговицын С.В.

(инициалы, фамилия)

Казаков А.Н.

(инициалы, фамилия)

Собянин П.С.

(инициалы, фамилия)

Тарасов Е.В.

(инициалы, фамилия)

Белолобский А.А.

(инициалы, фамилия)

Харитонов Р.А.

(инициалы, фамилия)

Усачев В.В.

(инициалы, фамилия)