

**Паспорт безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад комбинированного вида «Солнышко» п.Тикси МО
« Булунский улус» (район) РС(Я)**

Срок действия паспорта
до « 03 » апреля 2018 г.

(пометка или гриф)

Экз. № _____

УТВЕРЖАЮ



(Глава МО « Булунский улус (район)

Кудряшов И.В.
(ф.и.о.)

(подпись)

20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

(начальник отделения УФСБ России по РС(Я)
в Булунском районе)

Тарасов Е.В.
(ф.и.о.)

« 20 » марта 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

(начальник ОВО по Булунскому улусу филиал
ФГКУ « УВО ВНГ России по РС(Я)»)

Харитонов Р.А.
(ф.и.о.)

« 20 » марта 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

(начальник ОНД и ПР по Булунскому району
УНД и ПР МЧС России по РС(Я)

Килясеинов М.Н.
(ф.и.о.)

« 20 » марта 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

(начальник отделения МВД России по Булунскому
району)

Собянин П.С.
(ф.и.о.)

« 20 » марта 20 18 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад комбинированного вида « Солнышко» п.Тикси МО «Булунский улус (район) РС(Я)»

(наименование объекта (территории))

п.Тикси

(наименование населенного пункта)

20 18 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад комбинированного вида « Солнышко» п.Тикси « МО Булунский улус (район) РС(Я)»

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Саха (Якутия), Булунский район, п.Тикси, ул.Академика Фёдорова, д.30-а.

кон.тел. 8-411-67-53-398, 52-3-11, dou_solnushko@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Категория 2

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории- 8260 кв.м. по периметру ограждение 420 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 14:06: 090001:111 от 24.07.2009года

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком)

Свидетельство о государственной регистрации права на здание

№ 14:06: 090001:111 98 212 551/БЛ1/000082 24.07.2009года

(свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Скрыбыкина Туйара Гаврильевна – заведующая , 8-411-67-53-398, 8 924 169 09 76, dou_solnushko@mail.ru.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) Пятидневная рабочая неделя продолжительностью 10,5 часов, начало рабочего дня в 7ч 45 минут, окончание рабочего дня 18 ч 15 минут.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта: 40 (человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников 300 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 1 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей:

| № | Наименование потенциально опасного участка или критического элемента | Количество находящихся человек | Характер возможной чрезвычайной ситуации |
|----|--|--------------------------------|--|
| 1. | Рабочие кабинеты 1и 2 этажа, сотрудники МОП | 40 человек | Гибель людей, полное или частичное разрушение здания |
| 2. | 12 разновозрастных групп | 260 детей | Гибель людей, полное или частичное разрушение здания |

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

1. Запасные выходы, поджог дверей (деревянные двери)

Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта.

Применение взрывчатых веществ, отравляющих веществ, поджог здания, захват заложников

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории). Гибель людей, полное или частичное разрушение здания

Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) в случае применения взрывчатых веществ- может произойти полное или частичное разрушение здания.

При обнаружении подозрительного предмета, получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ, немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении и начать немедленно эвакуацию детей и работников на безопасное удаление (показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики.)

б) в случае поджога (пожара) огонь будет распространяться быстро, произойдет задымление от краски, в связи с этим начать немедленно эвакуацию детей и работников из здания, немедленно сообщить вышестоящему руководству, оповестить органы пожарной охраны по возможности приступить к тушению пожара имеющимися средствами противопожарной безопасности (огнетушителями) (показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики.)

в) в случае применения отравляющих веществ может произойти частичное заражение учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться контейнером с отравляющим веществом, при получении письменного сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать немедленно эвакуацию детей и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счёт открытия окон и дверей. (показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики.)

с) в случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма за территорией учреждения:

–не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение путём закрытия входных дверей сообщить в правоохранительные и вышестоящие органы запретить людям подходить к окнам.

д) в случае захвата заложников: оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешения. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников и уходить. Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание и без паники собраться для оказания помощи правоохранительным органам. Сообщить в правоохранительные органы и вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери, человек | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб, рублей |
|-------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. | 300 человек | частичное или полное разрушение здания | от 1,9 млн. до 20 млн. руб |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей

- а) Отделение УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в Булуцком районе п.Тикси, ул.Больничная д.2 корпус «А», тел. 53-044, начальник Тарасов Е.В.
 б) Отделение МВД России по Булуцкому району ул Морская д.10 тел. 53-440 начальник Собянин П.С.-52-187, дежурный -53-100
 в) ОВО по Булуцкому району ФГКУ « Управление ВОВ НГ РФ по РС(Я) п.Тикси ул.Трусова д.2-« А» тел.53-270, пачальник Харитонов Р.А.

1. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) :Оборудовано средствами оборудованной тревожной сигнализацией с выводом на ПЦО ОВО по Булуцкому району – филиала ФГКУ « УВО ВИГ России по Республике Саха (Якутия)

VII. Меры по физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)
Круглосуточное дежурство: дневные сторожа-вахтёры с 06 ч00 мин до 18ч 00 мин.
Ночных сторожа-дворники с 18ч00мин до 06ч00 мин.

На объекте находятся 15 огнетушителей развешанных по всему зданию ДОУ в доступных местах, 3 пожарных щита расположенных по основным входам на 1 этаже с трёх сторон, 3 бочки с песком.

2.Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

Объект оснащен следующими средствами охраны:

ППКОП « Сигнал- 20» -1 шт, ППКОП « Приток-4» -1 шт, РИП «СКАД-1200Д»- 2 шт, БРО « РОКОТ»- 3 шт, извещатели пожарные ручные « ИПР ЗСУ» -11 шт, извещатели пожарные « ДИП 212-85» 158 шт, табло « ВЫХОД»- 3 шт, видеомонитор 1 шт, видеорегистратор-цифровой 1шт, видеокамера наружная- 4 шт
 а) объектовые и локальные системы оповещения: кнопка тревожной сигнализации (Астра-321) 1 шт, телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи не имеются

(наличие, количество, характеристика)

б) стационарные и ручные металлоискатели не имеются

в) телевизионные системы охраны: наружные видеокамеры в кол-ве 5шт, внутренние видеокамеры-3 шт SONY

(наличие, марка, количество)

г) системы охранного освещения: имеется уличное светодиодное освещение над ступенями с 3-х сторон в кол-ве 6 шт, и уличные фонари с 3-х сторон в кол-ве 4шт
(наличие, марка, количество)

д) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) имеется

е) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 6 запасных выходов, 2 выезда с территории ДОУ

ж) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется

з) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) не имеется

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности:
Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 000255 от 25.08.2015года

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: в здании имеются 8 пожарных рукавов и 2 пожарных гидранта на улице (1 на территории ДОУ, 2 на трассе по ул.Трусова д.11

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: в здании находятся 15 огнетушителей ОП- 4 (АВСЕ) (тип, марка) 3 пожарных щита

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: имеется. КЗУ-2
(капюшон защитный универсальный)

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: Договор № 2-18 от 09.01.2018г с ФГКУ « УВО ВНГ России по РС(Я) на оказание услуг по экстренному выезду наряда полиции при срабатывании средств тревожной сигнализации

VIII. Выводы и рекомендации: 1. Рассмотреть вопрос о финансировании замены окон на стеклопакеты.

2. Заменить запасные входные двери на металлические противопожарные.

3. Требуется финансирование на установку более мощных видеокамер по периметру ДОУ.

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен « 20 » марта 20 18 г.

полностью лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)

Сургобыкина
(подпись)

Сургобыкина Т.Т.
(ф.и.о.)

Актуализирован « ____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации _____